



Declaração de Capacidade de Infraestrutura - W21

Fluxo Máximo de Passageiros por hora				
Período	Embarque (Pax	Local + Conexões)	Desembarque (Pax Local + Conexões)	
	Doméstico	Internacional	Doméstico	Internacional
Das 00h00 até às 23h59	3.079	1.200	3,600	1.150

Nota: *Emb. Dom. Valor total de 3.079 passageiros por hora, com processamento de 769 passageiros por quarto de hora (15min)

Capacidade Pátio

	Capacidade				Cádians do	Aeronaves				
Pátio	(#posições)	Α	В	C1	C2	C3	D	Е	F	Classificação
Pátio 1 (T)	5			5						AVG
Dátio 3 (D)	9					9				- Mix de Aeronaves
Pátio 2 (R)	7					4	1	2		
	12					12				
Pátio 3 (M)	6							6		Mix de Aeronaves
	4								4	
Pátio 4 (N)	16					16				Mix de Aeronaves
Pátio 5 (P)	13					13				- Mix de Aeronaves
ratio 5 (i)	9					6		3		
Pátio 6 (Q)	3					3				Mix de Aeronaves
1 atio 0 (Q)	2								2	Wink de Actoriaves
Pátio AVG	3	3								AVG

Categoria	Envergadura		
A		< 14,99m	
В	> 15m	< 23,99m	
C1	> 24m	< 27,10m	
C2	> 27.11m	< 28.89m	
C3	> 28.90m	< 35,99m	
D	> 36m	< 51,99m	
E	> 52m	< 64,99m	
F	> 65m	< 80m	

Capacidade de Pista

Regra de Desbalanceamento das Operações no Aeroporto de Viracopos Parecer Técnico: Ofício nº 7/AOM/3236 de 9 de abril de 2020

	Tipo	R60 - Mov/60min	R15 - Mov/15min	R05 - Mov/05min
SBKP	Capacidade	40	10	4
SDNY	Alocação de Pouso	25	8	4
	Alocação de Decolagem	30	8	4

A linha "Capacidade" define o limite de operações de pouso ou decolagem, a critério do aeroporto, permitido dentro dos intervalos *R60, R15 e R5*. A soma do valor de capacidade praticado para o *R5* durante um intervalo de tempo de *15* minutos não pode ultrapassar o valor de capacidade previsto para o *R15*. Da mesma forma, a soma do valor de capacidade praticado para o *R15* durante um intervalo de tempo de *60* minutos não pode ultrapassar o valor de capacidade previsto para o *R60*.

SBKP	Tipo	TA - Mov/15min
	Terminal	769

A restrição Terminal (TA) definie o limite de passageiros no intervalo de 15

^{**}Valor referente a capacidade terminal para fins de aprovação de slots